

**LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS**

Código	Nombre comercial	Designación según norma	Armadura	Peso(kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Rollo	m <sup>2</sup> /Palet	€/m <sup>2</sup>
141041	GLASDAN 30 P ELAST	LBM-30-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12	336	<b>4,43</b>
141031	GLASDAN 40 P ELAST	LBM-40-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>5,65</b>
141130	ESTERDAN 30 P ELAST	LBM-30-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	12	336	<b>5,30</b>
141171	ESTERDAN FM 30 P ELAST	LBM-30-FP-160R(SBS -20°C)	Fieltro de poliés. reforz. 160 g/m <sup>2</sup>	3,0	12	336	<b>5,49</b>
141131	ESTERDAN 40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster no tejido	4,0	10	250	<b>6,67</b>
141150	ESTERDAN PLUS 40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliés. reforz. 160 g/m <sup>2</sup>	4,0	10	250	-
141138	ESTERDAN 48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster no tejido	4,8	8	200	<b>7,47</b>

**LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL -15°C**

Código	Nombre comercial	Designación según norma	Armadura	Peso(kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Rollo	m <sup>2</sup> /Palet	€/m <sup>2</sup>
141622	GLASDAN 30 P POL	LBM-30-FV (APP -15°C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12	336	<b>3,84</b>
141632	GLASDAN 40 P POL	LBM-40-FV (APP -15°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>4,91</b>
141441	DANOPLAX 40 P POL	LBM-40-PE (APP -15°C)	Film de polietileno	4,0	10	240	-
141901	ESTERDAN 30 P POL	LBM-30-FP (APP -15°C)	Fieltro de poliéster reforzado	3,0	12	336	<b>4,55</b>
141981	ESTERDAN 40 P POL	LBM-40-FP (APP -15°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10	250	<b>5,71</b>
141172	ESTERDAN 48 P POL	LBM-48-FP (APP -15°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,8	8	200	<b>6,41</b>

**GAMA PLAST -5°C**

Código	Nombre comercial	Designación según norma	Armadura	Peso(kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Rollo	m <sup>2</sup> /Palet	€/m <sup>2</sup>
131081	GLASDAN 30 P PLAST	LBM-30-FV (APP -5°C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12	336	<b>2,95</b>
131091	GLASDAN 40 P PLAST	LBM-40-FV (APP -5°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>3,72</b>
161081	DANOPLAX 30 P PLAST	LBM-30-PE (APP -5°C)	Film de polietileno	3,0	10	300	-
161091	DANOPLAX 40 P PLAST	LBM-40-PE (APP -5°C)	Film de polietileno	4,0	12	240	-
171081	ESTERDAN 30 P PLAST	LBM-30-FP (APP -5°C)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	12	336	<b>3,96</b>
171091	ESTERDAN 40 P PLAST	LBM-40-FP (APP -5°C)	Fieltro de poliéster no tejido	4,0	10	250	<b>4,61</b>


**LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO CON AUTOPROTECCIÓN METÁLICA**

Código	Nombre comercial	Designación según norma	Armadura	Peso(kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Rollo	m <sup>2</sup> /Palet	€/m <sup>2</sup>
Natural	ASFALDAN AL-80 TIPO 30 P POL	LBM-30/M-NA (APP -15°C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12	300	<b>7,78</b>
Verde	ASFALDAN AL-80 TIPO 30 P POL	LBM-30/M-NA (APP -15°C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12	300	<b>9,60</b>
Rojo	ASFALDAN AL-80 TIPO 30 P POL	LBM-30/M-NA (APP -15°C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12	300	<b>6,38</b>

**LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL**

Código	Nombre comercial	Designación según norma	Armadura	Peso(kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> /Rollo	m <sup>2</sup> /Palet	€/m <sup>2</sup>
Gris (Negro)	GLASDAN 40/GP ERF ELAST	LBM-40/G-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>4,97</b>
Gris (Claro)	GLASDAN 40/GP ERF ELAST	LBM-40/G-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>4,97</b>
Verde	GLASDAN 40/GP ERF ELAST	LBM-40/G-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>5,73</b>
Rojo	GLASDAN 40/GP ERF ELAST	LBM-40/G-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>5,73</b>
Blanco	GLASDAN 40/GP ERF ELAST	LBM-40/G-FV (SBS -20°C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10	250	<b>5,73</b>
Gris (Negro)	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST	LBM-40/G-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10	250	<b>6,58</b>
Gris (Claro)	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST	LBM-40/G-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10	250	<b>6,58</b>
Verde	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST	LBM-40/G-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10	250	<b>7,43</b>
Rojo	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST	LBM-40/G-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10	250	<b>7,43</b>
Blanco	ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST	LBM-40/G-FP (SBS -20°C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10	250	<b>7,43</b>


**Placa GO Poliéster - Clase II**



GRUPO 8  
Peso: 1.675 g/m<sup>2</sup> - Paso de onda: 177 mm. - Altura de onda: 51 mm. Cotas en milímetros

Dimens.(cm)	Transparente	Blancopal	Verde	€/ud.
300 x 110	4015249	4015243	4015236	<b>43,09</b>
250 x 110	4015248	4015242	4015235	<b>35,93</b>
200 x 110	4015247	4015241	4015234	<b>28,50</b>
152 x 110	4015246	4015240*	4015233*	<b>21,82</b>
125 x 110	4015245	4015239*	4015232*	<b>17,87</b>

**Placa MO Poliéster - Clase II**



GRUPO 8  
Peso: 1.585 g/m<sup>2</sup> - Paso de onda: 75 mm. - Altura de onda: 20 mm. Cotas en milímetros

Dimens.(cm)	Transparente	Blancopal	Verde	€/ud.
300 x 115	4015273	4015268*	4015261	<b>45,07</b>
250 x 115	4015272	4015267*	4015260	<b>37,48</b>
200 x 115	4015271	4015266*	4015259*	<b>30,04</b>
152 x 115	4015270	4015265*	4015258*	<b>22,86</b>
125 x 115	4015269	4015264*	4015257*	<b>18,80</b>

**Placa GO Poliéster - Clase I**

GRUPO 8

Peso: 1.340 g/m<sup>2</sup> - Paso de onda: 177 mm. - Altura de onda: 51 mm.

Dimens.(cm)	Transparente	€/ud.
300 x 110	4015256	-
250 x 110	4015255	-
200 x 110	4015254	-
152 x 110	4015253*	-
125 x 110	4015252*	-

**Placa Plana en Rollo - Clase II**

GRUPO 8

Dimens.(cm)	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Transparente	€/ud.
10 x 1,0	1400	4015284	<b>208,89</b>
10 x 1,2	1400	4030643	<b>250,67</b>

**Placa MO Repetición Lucernario**

GRUPO 8

Dimens.(cm)	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Transparente	€/ud.
120 x 120	-	4015289	<b>21,38</b>

**Placa Crystalit**

GRUPO 8

Dimens.(cm)	Color	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Espesor	Código	€/ud.
-------------	-------	--------------------------	---------	--------	-------

**ONDA Grande. GO**

300 x 110	Hielo	2.100	1	-	-
250 x 110	Hielo	2.100	1	-	-
200 x 110	Hielo	2.100	1	-	-

**ONDA Pequeña. MO**

300 x 115	Hielo	2.100	1	-	-
250 x 115	Hielo	2.100	1	-	-
200 x 115	Hielo	2.100	1	-	-

**Placa Plana Policarbonato Celular - U.V.**

GRUPO 8

Dimens.(cm)	Color	Espesor(mm.)	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Código	€/ud.
-------------	-------	--------------	--------------------------	--------	-------

600 x 210	Incoloro	4	800	4015035	<b>164,72</b>
600 x 210	Incoloro	6	1.300	4015036	<b>240,63</b>
600 x 210	Incoloro	8	1.500	4015037*	<b>277,09</b>
600 x 210	Incoloro	10	1.700	4015040	<b>314,15</b>
600 x 210	Hielo	10	1.700	4015039*	<b>329,86</b>
600 x 210	Incoloro	16	2.700	4015041	<b>475,94</b>
600 x 210	Hielo	16	2.700	4015042*	<b>499,74</b>

**Placa Ondulada**

**Policarbonato Compacto**

GRUPO 8

Dimens.(cm)	Color	Espesor(mm.)	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Código	€/ud.
-------------	-------	--------------	--------------------------	--------	-------

**ONDA Grande. GO**

300 x 110	Incolora	1,0	1.500	4015085	<b>80,13</b>
250 x 110	Incolora	1,0	1.500	4015290	<b>66,77</b>
200 x 110	Incolora	1,0	1.500	4015084	<b>53,41</b>
300 x 110	Hielo	1,0	1.500	4015083*	<b>84,13</b>
250 x 110	Hielo	1,0	1.500	4015291*	<b>70,11</b>
200 x 110	Hielo	1,0	1.500	4016122*	<b>56,08</b>


**ONDA Pequeña. MO**

300 x 126	Incolora	0,8	1.100	4015063*	<b>81,90</b>
250 x 126	Incolora	0,8	1.100	4015061*	<b>68,25</b>
200 x 126	Incolora	0,8	1.100	4015043*	<b>54,59</b>
300 x 126	Hielo	0,8	1.100	4015064*	<b>85,99</b>
250 x 126	Hielo	0,8	1.100	4015062*	<b>71,66</b>
200 x 126	Hielo	0,8	1.100	4015031*	<b>57,34</b>

\* Consultar código y plazo de entrega.



Norma UNE-EN-494: C 1X



- Lote: 50 ud./palet -

Cotas en milímetros



### RÚSTICA

COLOREADA EN MASA Y TOP TINTED - GRUPO 1

Dimens. (cm)	Color	Peso (kg.ud)	Código	€/ud.
300x110	Arcilla	43	48606	<b>37,08</b>
250x110	Arcilla	36	48605	<b>29,37</b>
200x110	Arcilla	29	48604	<b>25,14</b>
152x110	Arcilla	22	48601	<b>18,92</b>
125x110	Arcilla	18	48600	<b>16,03</b>
300x110	Pizarra	43	48613	<b>37,08</b>
250x110	Pizarra	36	48612	<b>29,37</b>
200x110	Pizarra	29	48611	<b>25,14</b>
152x110	Pizarra	22	48608	<b>18,92</b>
125x110	Pizarra	18	48607	<b>16,03</b>

### TERRA

COLOREADA EN MASA Y PINTADA AL HORNO - GRUPO 2

Dimens. (cm)	Color	Peso (kg.ud)	Código	€/ud.
300x110	Arcilla	43	48587	<b>44,31</b>
250x110	Arcilla	36	48586	<b>35,17</b>
200x110	Arcilla	29	48585	<b>29,97</b>
152x110	Arcilla	22	48582	<b>22,62</b>
125x110	Arcilla	18	48581	<b>19,16</b>
300x110	Pizarra	43	48594	<b>44,31</b>
250x110	Pizarra	36	48593	<b>35,17</b>
200x110	Pizarra	29	48592	<b>29,97</b>
152x110	Pizarra	22	48589	<b>22,62</b>
125x110	Pizarra	18	48588	<b>19,16</b>

### CANTÁBRICO

TOP TINTED - GRUPO 1

Dimens. (cm)	Peso (kg.ud)	Código	€/ud.
300x110	43	81648	<b>37,08</b>
250x110	36	82587	<b>29,37</b>
200x110	29	81649	<b>25,14</b>
152x110	22	81785	<b>18,92</b>
125x110	18	81786	<b>16,03</b>

### NATURAL

GRIS NATURAL - GRUPO 1

Dimens. (cm)	Color	Peso (kg.ud)	Código	€/ud.
300x110	Gris Nat.	43	48553	<b>34,72</b>
250x110	Gris Nat.	36	48552	<b>27,55</b>
200x110	Gris Nat.	29	48551	<b>23,50</b>
152x110	Gris Nat.	22	48550	<b>17,72</b>
125x110	Gris Nat.	18	48549	<b>15,07</b>

### FLAMEADA

TOP TINTED - GRUPO 2

Dimens. (cm)	Color	Peso (kg.ud)	Código	€/ud.
300x110	Flama	46	2966	-
250x110	Flama	38	2320	<b>33,17</b>
200x110	Flama	31	2965	<b>26,50</b>
152x110	Flama	23	2964	<b>20,84</b>
125x110	Flama	19	3113	-

### PERFIL CURVA 230



Norma UNE-EN-494: C 1X




PERFIL CURVA 230 - CON FLEJE DE SEGURIDAD - GRUPO 4

Dimens. (cm)	Color	Ud./Palet	Código	€/ud.
250x96,4	Teja	40	48448	<b>35,12</b>
152x96,4	Teja	40	48447	<b>21,65</b>

### PERFIL CURVA 177 GO



Norma UNE-EN-494: C 1X



Aplicación con tejas cerámicas curvas de boca comprendida entre 12 y 16 cm.  
Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel.  
Con rastrel para todas las tejas con tacón: planas, mixtas y de hormigón.


CON FLEJE DE SEGURIDAD - GRUPO 1

Dimens. (cm)	Color	Ud./Palet	Código	€/ud.
300x110	Teja	50	48599	<b>36,35</b>
250x110	Teja	50	48598	<b>28,79</b>
200x110	Teja	50	48597	<b>24,65</b>
152x110	Teja	50	48596	<b>18,55</b>
125x110	Teja	50	48595	<b>15,72</b>

### PERFIL MIXTO



Norma UNE-EN-494: C 2Y



Aplicación con teja cerámica mixta. Consulte medidas idóneas de teja mixta.  
Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel.


GRUPO 4

Dimens. (cm)	Color	Ud./Palet	Código	€/ud.
250x100	Teja	40	48446	<b>35,53</b>
125x100	Teja	40	48578	<b>18,23</b>

### PERFIL GREDOS



Norma UNE-EN-494: C 2Y



Aplicación con tejas de hormigón modelos Gredos, Guadarrama y Teide.  
Fijación con espuma de poliuretano, sin rastrel.



GRUPO 4

Dimens. (cm)	Color	Ud./Palet	Código	€/ud.
250x111,5	Teja	40	48444	<b>39,38</b>
125x111,5	Teja	40	48577	<b>20,20</b>

### IMPERLINE BAJOTEJA

IMPERLINE Bajoteja es una placa de cemento reforzado para utilización bajo teja en obra nueva y rehabilitación.

IMPERMEABLE - INCOMBUSTIBLE - INDEFORMABLE




Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Lote (ud/palet)	Código	€/ud.
124 x 96,4	Negra/Amarilla	13	80	78904	<b>9,04</b>



Norma UNE-EN-494: C 1X



- Lote: 16 ud./palet -



### AGROTHERM

NAVES GANADERAS - GRUPO 3

Dimens.(cm)	Solape(cm)	Color	Código	€/ud.
250x110	15	Rústica Arcilla	65814	<b>80,54</b>
152x110	15	Rústica Arcilla	65815	<b>63,21</b>
250x110	20	Rústica Arcilla	67281	<b>46,95</b>
152x110	20	Rústica Arcilla	67282	<b>80,54</b>

NUEVA MEDIDA: 2 metros

200x110	15	Rústica Arcilla	73174	-
200x110	20	Rústica Arcilla	73175	<b>63,21</b>

PANEL DE ALERO

250x110	15/20	Rústica Arcilla	80898/899	<b>89,76</b>
152x110	15/20	Rústica Arcilla	80896/897	<b>55,66</b>

PANEL DE CUMBRERA

250x110	15	Rústica Arcilla	81117	<b>89,76</b>
200x110	15	Rústica Arcilla	81116	<b>72,19</b>
152x110	15	Rústica Arcilla	81115	<b>55,66</b>

PANEL DE CIERRE

Corte a medida

Consultar

### NATURTHERM

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL E INDUSTRIAL - GRUPO 3

Dimens.(cm)	Solape(cm)	Color	Código	€/ud.
250x110	15	Rústica Arcilla	48620	<b>82,51</b>
152x110	15	Rústica Arcilla	48618	<b>53,11</b>
250x110	20	Rústica Arcilla	48621	<b>82,51</b>
152x110	20	Rústica Arcilla	48619	<b>53,11</b>
250x110	15	Terra Arcilla	48628	-
152x110	15	Terra Arcilla	48626	-
250x110	20	Terra Arcilla	48629	-
152x110	20	Terra Arcilla	48627	-
250x110	15	Terra Pizarra	48632	-
152x110	15	Terra Pizarra	48630	-
250x110	20	Terra Pizarra	48633	-
152x110	20	Terra Pizarra	48631	-


REMATE DE ALERO - ALUMINIO PRELACADO - GRUPO 5

15x125

Aluminio Blanco

4015028

-



Lote: 10 ud./palet

## PROTECTORES DE DRENAJE




PROTECTOR PO EURONIT

GRUPO 16

Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Rollos (m <sup>2</sup> )	Código	€/ud.
Protector PO 400	35	2	70	4029752	<b>135,48</b>
Protector PO 500	30	2	60	4029753	<b>129,11</b>
Protector PO PLUS 500	20	2	40	4029754	<b>173,94</b>

Lámina polietileno para drenaje y protección de impermeabilización vertical con o sin capa geotextil incorporada.



Descripción

Uds. Bolsa

Código

€/bolsa

Accesorios de fijación de clavo y arandela

200

4015211

**52,19**

Utilizar 2 fijaciones por m<sup>2</sup> de superficie.

GEOTEXTILES

GRUPO 17




Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Rollos (m <sup>2</sup> )	Ud./Lote	Código	€/ud.
GEOTEX - 200	100	2,2	220	9	4032033	<b>232,65</b>
GEOTEX - 150	125	2,2	275	9	4032034	<b>200,07</b>
GEOTEX - 120	150	2,2	330	9	4033555	<b>200,93</b>



### Caballete Articulado Ventilación

COMPLEMENTO DE CUBIERTA - GRUPO 15

Dimens. (cm)	Color	Uds.	Código	€/ud.
<b>PLACA RÚSTICA</b>				
Superior	Arcilla	1	4015373	<b>16,17</b>
Inferior	Arcilla	1	4015372	<b>16,17</b>
<b>PLACA NATURAL</b>				
Superior	Natural	1	4015318	<b>15,35</b>
Inferior	Natural	1	4015317	<b>15,35</b>
<b>PLACA TERRA</b>				
Superior	Arcilla	1	4015337*	<b>17,76</b>
Superior	Pizarra	1	48453*	<b>17,76</b>
Inferior	Arcilla	1	4015336*	<b>17,76</b>
Inferior	Pizarra	1	48452*	<b>17,76</b>




### Caballete Articulado

COMPLEMENTO DE CUBIERTA - GRUPO 15

Dimens. (cm)	Color	Uds.	Código	€/ud.
<b>PLACA RÚSTICA</b>				
Completo	Arcilla	20	4030614	<b>29,34</b>
Superior	Arcilla	40	4015535	<b>14,67</b>
Inferior	Arcilla	40	4015534	<b>14,67</b>
<b>PLACA CANTÁBRICO</b>				
Completo	Verde	20	4035424*	<b>29,34</b>
Superior	Verde	40	4035195*	<b>14,67</b>
Inferior	Verde	40	4035194*	<b>14,67</b>
<b>PLACA NATURAL</b>				
Completo	Natural	20	4030613	<b>27,95</b>
Superior	Natural	40	48451	<b>13,97</b>
Inferior	Natural	40	48450	<b>13,97</b>
<b>PLACA TERRA</b>				
Completo	Arcilla	20	72698*	<b>32,33</b>
Superior	Arcilla	40	4015537*	<b>16,17</b>
Inferior	Arcilla	40	4015536*	<b>16,17</b>
Completo	Pizarra	20	72699*	<b>32,33</b>
Superior	Pizarra	40	48458*	<b>16,17</b>
Inferior	Pizarra	40	48456*	<b>16,17</b>

Se pueden servir cantidades inferiores a un lote completo con un recargo de 30 €

\* Estos productos se suministrarán bajo pedido especial. Consultar pedido mínimo y plazo.



### Caballete Angular

COMPLEMENTO DE CUBIERTA - GRUPO 15

Dimens. (cm)	Color	Uds.	Código	€/ud.
<b>PLACA RÚSTICA</b>				
120 x 60 y 90°	Arcilla	40	4015365	<b>18,46</b>
120 x 60 y 126°	Arcilla	40	4015366	<b>18,46</b>
120 x 60 y 136°	Arcilla	40	4015367	<b>18,46</b>
120 x 60 y 146°	Arcilla	40	4015368	<b>18,46</b>
<b>PLACA CANTÁBRICO</b>				
120 x 60 y 90°	Verde	40	4034466*	<b>18,46</b>
120 x 60 y 126°	Verde	40	4035426*	<b>18,46</b>
120 x 60 y 136°	Verde	40	4035427*	<b>18,46</b>
120 x 60 y 146°	Verde	40	4035428*	<b>18,46</b>
<b>PLACA NATURAL</b>				
120 x 60 y 90°	Natural	40	4015323	<b>17,98</b>
120 x 60 y 126°	Natural	40	4015324	<b>17,98</b>
120 x 60 y 136°	Natural	40	4015325	<b>17,98</b>
120 x 60 y 146°	Natural	40	4015326	<b>17,98</b>
120 x 40 y 90°	Natural	40	4015322	<b>15,30</b>
<b>PLACA TERRA</b>				
120 x 60 y 90°	Arcilla	40	4015341*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 90°	Pizarra	40	48461*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 126°	Arcilla	40	4015342*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 126°	Pizarra	40	48462*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 136°	Arcilla	40	4015343*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 136°	Pizarra	40	48463*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 146°	Arcilla	40	4015344*	<b>20,24</b>
120 x 60 y 146°	Pizarra	40	48464*	<b>20,24</b>

Se pueden servir cantidades inferiores a un lote completo con un recargo de 30 €



### Perfil Minionda de Cemento Reforzado

PINTADA AL HORNO - GRUPO 14



Dimens. (cm)	Color	Uds.	Código	€/ud.
<b>NATURAL</b>				
250 x 53,5	Natural	100	61491	<b>15,66</b>
152 x 53,5	Natural	100	48379	<b>8,26</b>
<b>SUPERCOLOR</b>				
250 x 53,5	Blanco	100	61492	<b>29,11</b>
152 x 53,5	Blanco	100	48380	<b>11,81</b>
250 x 53,5	Crema	100	61493	<b>22,11</b>
250 x 53,5	Rojo	100	48973	<b>22,11</b>

Solución de revestimiento de fachada medianera (tabiques pluviales) y falsos techos para todo tipo de edificios. Una solución económica, duradera y sin mantenimiento.

### Gancho Anclaje Placa



Medida	Código	Ud./Caja	€/ud.
105x44x20	42088	500	<b>0,40</b>
130x44x20	42035	500	<b>0,44</b>
140x44x20	42037	500	<b>0,45</b>
150x44x20	42039	500	<b>0,45</b>
170x44x20	42044	500	<b>0,47</b>
160x52x20	42089	500	<b>0,48</b>
170x52x20	42045	500	<b>0,49</b>
190x52x20	42047	500	<b>0,50</b>
210x60x20	42049	500	<b>0,60</b>
230x68x20	42051	250	<b>0,61</b>
210x105x20	42050	250	<b>0,63</b>
230x105x20	42053	250	<b>0,64</b>
250x105x20	42055	250	<b>0,67</b>
280x105x20	42057	250	<b>0,71</b>
300x105x20	42062	250	<b>0,75</b>
340x105x20	42065	250	<b>0,80</b>
290x115x20	42090	250	<b>0,72</b>
300x115x20	42091	250	<b>0,75</b>
230x120x20	42092	250	<b>0,65</b>
240x120x20	42093	250	<b>0,68</b>
260x120x20	42094	250	<b>0,73</b>
280x120x20	42095	250	<b>0,74</b>

### Gancho Anclaje Tubería



Medida	Código	Ud./Caja	€/ud.
3/4	42070	500	<b>0,92</b>
1	42068	500	<b>0,92</b>
1 1/4	42072	250	<b>1,05</b>
1 1/2	42096	250	<b>1,11</b>
2	42069	250	<b>1,11</b>

### Tornillo Rosca Madera (Salomónica)



Medida	Código	Ud./Caja	€/ud.
23x130	42093	1.000	<b>0,35</b>
23x110	42097	1.000	<b>0,35</b>
23x80	42098	1.000	<b>0,30</b>
23x65	42099	1.000	<b>0,30</b>

### Gancho de Uña



Medida	Código	Ud./Caja	€/ud.
100x20	42100	500	<b>0,36</b>
120x20	42073	500	<b>0,36</b>
130x20	42075	500	<b>0,36</b>
140x20	42076	500	<b>0,37</b>
150x20	42077	500	<b>0,37</b>
160x20	42110	500	<b>0,41</b>

### Apoyaondas Metálico



Medida	Código	Ud./Caja	€/ud.
Grande	42101	200	<b>0,45</b>
Pequeño	42102	250	<b>0,20</b>

### Aspirador Rotante Acero Galvanizado



Medida	Código	€/ud.
110	41025	<b>38,00</b>
125	41026	<b>39,00</b>
160	41027	<b>40,00</b>
200	41028	<b>43,00</b>
250	41030	<b>45,00</b>
300	41031	<b>48,60</b>

### Deflector mod. "B" Fijo (Galvanizado)



Medida	Código	€/ud.
100	1501	<b>8,50</b>
110	1502	<b>8,80</b>
120	1503	<b>9,20</b>
125	1504	<b>9,50</b>
130	1505	<b>9,90</b>
150	1506	<b>10,60</b>
175	1507	<b>12,00</b>
200	1508	<b>13,40</b>
220	1509	<b>14,80</b>
250	1510	<b>17,00</b>
275	1511	-
300	1512	<b>18,60</b>
350	1513	<b>29,00</b>

### Sombbrero Giratorio (Galvanizado)



Medida	Código	€/ud.
100	4301	<b>22,00</b>
110	4314	<b>23,00</b>
120	4302	<b>23,00</b>
125	4303	<b>24,00</b>
130	4304	<b>24,00</b>
150	4305	<b>26,00</b>
175	4306	<b>28,00</b>
200	4307	<b>32,00</b>
220	4308	<b>34,00</b>
250	4309	<b>36,00</b>
275	4310	-
300	4311	<b>39,00</b>
350	4312	<b>51,00</b>
400	4313	<b>66,00</b>